



MADE IN
SWEDEN

CWTT[®]

WORKTOOLS

FINISHING WHAT YOU STARTED



**NEXT GENERATION VLAKBED
APPLICATOR VOOR DE SIGNMAKER**

DIMIX


digital printing experts

CWT WORKTOOLS APPLICATIETAFELS

Een vlakbed applicatietafel is essentiële apparatuur voor iedereen die signs, foto's en prints moet aanbrengen op een vlak substraat, zoals bijvoorbeeld aluminium sandwich panelen of schuim pvc platen. De CWT applicatietafels maken het mogelijk om de prints snel, gemakkelijk en nauwkeurig aan te brengen.



EVOLUTION SERIE
Meest geavanceerde applicatietafels




REGULAR SERIE
Originele klassieker



ADVANTAGE SERIE
Compact, voor kleinere werkruimtes

OPTIONELE ACCESSOIRES

Om jouw tafel compleet te maken




EVO LIGHT

Maakt van de werktafel een ergonomische lichttafel met geïntegreerde verlichting. De nieuwe lichttafel met aan de zijkant verlichte LED-technologie zorgt voor een edge-to-edge verlichting. Dit betekent dat je verlichting hebt waar je die nodig hebt voor een optimale werkhouding.




EVO LIFT

Zorg altijd voor de meest ergonomische werkhogte met geïntegreerde elektrische of manuele hoogteregeling. U kunt de hoogte van het tafelblad elektrisch aanpassen om een ergonomische werkhouding te garanderen.




EVO STORAGE

Gebruikt de lege ruimte onder de werktafel als geïntegreerde opslagoplossing voor rollen en panelen.



EVO DRIVE

Gemotoriseerd portaal. Ergonomische optie die zorgt voor een consistente lamineersnelheid en kwaliteit.



EVO HOT

Warmteondersteunde roller voor een sneller lamineerproces. Warmte-instelling tussen 30-60°C (86-140°F).



EVO CUT

EVO CUT-beugels te combineren met elke CWT Linear Cutter, slimme snij- en trimoplossing voor prints en boards. Integreert op applicators korte en lange zijden.

EVOLUTION ELECTRIC SERIE

Meest geavanceerde elektrische applicatietafels



Evolution is de meest luxe flatbed applicator tot nu toe met elektrische wals voor innovatieve en intuïtieve functionaliteit. De niet-verlichte Evolution Electric-serie is voorzien van elektronische drukregeling, handmatige hoogteverstelling in vijf standen. Een zeer krachtige machine die kan worden geüpgraded met EVO Light, EVO Hot, EVO Lift, EVO Drive, EVO Storage en EVO Cut.



	CWT 1730 Evolution Electric	CWT 1730 Evolution Electric Max
Tafel lengte	3060mm	3060mm
Tafel breedte	1745mm	1745mm
Werkgebied lengte	2560mm	2560mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	0-95mm	0-95mm
Werkhoogte	800-1050mm	800-1050mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, 5 standen	Elektrisch
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
Elektrische wals	Ja	Ja
Voordeelpakket *	Ja	Ja
Snijmat, zelfhelend	Ja	Ja
USB lader	Ja	Ja
Zwenkwielen	Ja	Ja
Volledig geassembleerd bij levering	Ja	Ja
EVO LIGHT edge to edge verlichting	Ja	Ja
EVO HOT warme wals	Optioneel	Ja
EVO LIFT gemotoriseerde hoogte aanpassing	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie
EVO DRIVE gemotoriseerde aandrijving	Optioneel	Ja
EVO STORAGE geïntegreerde opbergvakken	Optioneel	Ja
EVO CUT beugels voor linear cutter	Optioneel	Optioneel
Garantie	5 jaar	5 jaar

	CWT 1737 Evolution Electric	CWT 1737 Evolution Electric Max	CWT 1748 Evolution Electric	CWT 1748 Evolution Electric Max
Tafel lengte	3645mm	3645mm	4810mm	4810mm
Tafel breedte	1745mm	1745mm	1745mm	1745mm
Werkgebied lengte	3125mm	3125mm	4310mm	4310mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	0-95mm	0-95mm	0-95mm	0-95mm
Werkhoogte	800-1050mm	800-1050mm	800-1050mm	800-1050mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, 5 standen	Elektrisch	Manueel, 5 standen	Elektrisch
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
Elektrische wals	Ja	Ja	Ja	Ja
Voordeelpakket *	Ja	Ja	Ja	Ja
Snijmat, zelfhelend	Ja	Ja	Ja	Ja
USB lader	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwenkwielen	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledig geassembleerd bij levering	Ja	Ja	Ja	Ja
EVO LIGHT edge to edge verlichting	Ja	Ja	Ja	Ja
EVO HOT warme wals	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
EVO LIFT gemotoriseerde hoogte aanpassing	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie
EVO DRIVE gemotoriseerde aandrijving	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
EVO STORAGE geïntegreerde opbergvakken	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
EVO CUT beugels voor linear cutter	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar


* Voordeelpakket bevat: rolhouder voor tafeleinde, 2 x mini rolbeugels, 2 x schuifbare zijvakken

EVOLUTION AIR SERIE

Meest geavanceerde pneumatische applicatietafels



Applicatietafels uit de Evolution Air-serie zijn niet-elektrisch en uitgerust met een pneumatisch gestuurde roller. Prijzen op instapniveau, maar nog steeds met alle basisfuncties en te upgraden met EVO Cut, EVO Light, EVO Lift en EVO Storage.



	CWT 1730 Evolution Air	CWT 1730 Evolution Air Plus
Tafel lengte	3060mm	3060mm
Tafel breedte	1745mm	1745mm
Werkgebied lengte	2560mm	2560mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	0-95mm	0-95mm
Werkhoogte	800-1050mm	800-1050mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, 5 standen	Elektrisch
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
Pneumatische wals	Ja	Ja
Voordeelpakket *	Ja	Ja
Snijmat, zelfhelend	Ja	Ja
USB lader	Nee	Ja
Zwenkwielen	Ja	Ja
Volledig geassembleerd bij levering	Ja	Ja
EVO LIGHT edge to edge verlichting	Optioneel	Ja
EVO LIFT gemotoriseerde hoogte aanpassing	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie
EVO STORAGE geïntegreerde opbergvakken	Optioneel	Ja
EVO CUT beugels voor linear cutter	Optioneel	Optioneel
Stille compressor	Optioneel	Optioneel
Garantie	5 jaar	5 jaar


	CWT 1737 Evolution Air	CWT 1737 Evolution Air Plus	CWT 1748 Evolution Air	CWT 1748 Evolution Air Plus
	3645mm	3645mm	4810mm	4810mm
	1745mm	1745mm	1745mm	1745mm
	3125mm	3125mm	4310mm	4310mm
	1650mm	1650mm	1650mm	1650mm
	0-95mm	0-95mm	0-95mm	0-95mm
	800-1050mm	800-1050mm	800-1050mm	800-1085mm
	Manueel, 5 standen	Elektrisch	Manueel, 5 standen	Elektrisch
	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja
	Nee	Ja	Nee	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja
	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie	Optioneel 3 jaar garantie	Ja 3 jaar garantie
	Optioneel	Ja	Optioneel	Ja
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

* Voordeelpakket bevat: rolhouder voor tafeleinde, 2 x mini rolbeugels, 2 x schuifbare zijvakken

REGULAR SERIE

De originele klassieker

Ons meest populaire model: een zeer sterke productiemachine die is gebouwd om ononderbroken lange diensten te draaien. Gebruik hem met standaard configuratie of upgrade met LED-verlichting, extra rolhouders, elektrisch verstelbare poten.



	CWT 1630 Regular	CWT 1640 Regular	CWT 2147 Regular
Tafel lengte	3000mm	4000mm	4700mm
Tafel breedte	1600mm	1600mm	2100mm
Werkgebied lengte	2560mm	3560mm	4260mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1560mm	1560mm	2050mm
Maximale substraat dikte	0-70mm	0-70mm	0-70mm
Werkhoogte	744-950mm	744-950mm	744-950mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, in 4 standen bij installatie	Manueel, in 4 standen bij installatie	Manueel, in 4 standen bij installatie
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
Snijmat, zelfhelend	Ja	Ja	Ja
Ledverlichting	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Rolhouder voor de wals	Ja	Ja	Ja
Extra lage rolhouder	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Tafelblad rolhouder	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zij planken	Ja	Ja	Ja
Stille compressor	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Tweede wals	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Wielen	Ja	Ja	Ja
Stelschroeven	Ja	Ja	Ja
Premium upgrade kit*	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar

* Premium upgrade kit bevat: Ledverlichting, extra lage rolhouder en tafelblad rolhouder

ADVANTAGE SERIE

Compact, voor kleinere werkruimtes

De kleinste van de CWT-applicators, maar nog steeds een zeer sterke productiemachine die is gebouwd om ononderbroken lange diensten te werken. Verlicht tafelblad en handige opbergplank zijn standaard en ook voorzien van zwenkwielen.



	CWT 1016 Advantage	CWT 1428 Advantage
Tafel lengte	1640mm	2850mm
Tafel breedte	990mm	1450mm
Werkgebied lengte	1340mm	2570mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	950mm	1400mm
Maximale substraat dikte	0-70mm	0-70mm
Werkhoogte	830-1010mm	830-1010mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, in 4 standen bij installatie	Manueel, in 4 standen bij installatie
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas	Gehard veiligheidsglas
Snijmat, zelfhelend	Ja	Ja
Ledverlichting	Ja	Ja
Rolhouder voor de wals	Ja	Ja
Tafelblad rolhouder	Optioneel	Optioneel
Stille compressor	Optioneel	Optioneel
Wielen	Ja	Ja
Opbergplank	Ja	Ja
Garantie	3 jaar	3 jaar

MAAK HET GEMAKKELIJK

Voor wie professioneel en met een constante kwaliteit wil applicueren of opkleven zijn applicatietafels een onmisbare tool. Deze tafellapplicatoren maken het opplakken op panelen aanzienlijk makkelijker en zorgen voor een enorme tijds winst.

Signmakers die een vlakbed applicatietafel hebben aangeschaft willen niet meer anders.

- Het verhoogt de productiviteit
- Gemakkelijk door 1 persoon te bedienen
- Scheelt tijd en geld
- Het halveert de applicatietijd. Wat normaal door twee of meer mensen gedaan moest worden, kan nu door één persoon in minder tijd worden gedaan.
- Elke geschikte ondergrond is mogelijk zoals glas, acrylaat, karton, pvc, schuimplaat, zelfklevende folie, borden, plaatmateriaal, glas, spandoek, metaal, hout, etc.



CWT AANBOD

Bekijk het actuele aanbod op onze website www.dimix.com



OVER CWT WORKTOOLS

De Zweedse fabrikant CWT Worktools is vandaag de dag een belangrijke speler op het gebied van vlakbed applicatietafels in de wereld.

Dankzij het brede productaanbod, no-nonsens mentaliteit en de bewezen kwaliteit, is het hun missie om de nieuwe generatie werktafels te ontwikkelen. Hierbij maken ze gebruik van nieuwe technologie en innovatie volgens de behoefte van de klant.

CWT werkt nauw samen met gebruikers van hun apparatuur. Ze luisteren heel aandachtig naar alle feedback om nog meer unieke producten te ontwikkelen die uw werk effectiever maken.

Als derde generatie ambachtslieden die apparatuur maken voor de signage-industrie, is CWT erg trots op de erkenning en ontvangst die ze van over de hele wereld krijgen voor de producten. Het bewijst dat ze inspelen op de specifieke behoeften van signmakers en drukkers.

Er zijn veel redenen voor het succes van CWT. Zo bouwen ze alle flatbed applicators in modulesystemen, waardoor je toegang hebt tot bijna elke ruimte. De klanten wordt maximale kwaliteit en functionaliteit geboden tegen zeer concurrerende prijzen. Ze besteden ook veel aandacht aan ergonomisch ontwerp, iets waar ze in eigen productie alles over hebben geleerd.



FINISHING WHAT YOU STARTED

DIMIX

digital printing experts



NEDERLAND

Minervum 7097 | 4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30 | info@dimix.nl

BELGIË

Slamstraat 10 | 3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60 | info@dimix.be

WWW.DIMIX.COM

