




SIGN TOOLS







DIMIX

digital printing experts









Sign Tools

	referentie	eigenschap	omschrijving
	STRSG-10 x 7 cm wit	Witte squeegee	Witte kunststofraker 10 cm x 7 cm
	STRSG-10 x 7 cm STRSG-13 x 8 cm	Blue squeegee with felt	Blauwe Avery kunststofraker met 1 vilten zijde
	SYT10PWBOY	ProWrap blue	Blauwe zachte kunststof raker
	STRG-10 x 7 Felt	Felt	Vilten raker 10 cm
	SYT12YRP05H SYT12YRP07H SYT12YRP10H SYT12YRP15H SYT12YRP20H	50 mm 70 mm 100 mm 150 mm 200 mm	Handroller 50 mm Handroller 70 mm Handroller 100 mm Handroller 150 mm Handroller 200 mm
	SYT19YWF04	Yellowings felt (5pc)	Zelfklevende viltstrips voor kunststofraker.
	SYT06YB012S	Yellobig 30 cm	Kunststofraker 30 cm voor breed aanrakelen
	STRPINCET	Pincet	Precisiepincet. Stalen uitvoering. Gespitst met bescherming voor de punten.
	SYT15YH025	Yellohook	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald voor gemakkelijk pellen van o.a. flex en flock.
	STRWEEDER	Stahls Weeder	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald.
	STRLEDWEEDER	Stahls Led Weeder	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald. Uitgerust voor LED lampje voor uiterst goede zichtbaarheid.
	SYT09YP001	Yellopen	Bellenprikker. Handig om luchtblaasjes te prikken.
	STRHEATGUN	Heatgun	Steinel föhn met temperatuurregelaar en lcd-scherm.
	SYT13LMHD01	Longmag HD	Montagemagneet met 15cm lange grip.
	SMAGNEET-DIMIX	Speedmag HD	Montagemagneet.
	SFLEX-TOOLKIT	Toolkit t.v.b. flex	Flex toolkit 9-delig
	SYT16GPM001	Gecko Patches S	Met de Gecko Patches maakt uw ramen en andere ondergronden magnetisch, waardoor u de Speedmag kunt gebruiken
	SYT16GPM002	Gecko Patches M	
	SYT20WUE01	Wrap-U-Ezee	Voor het gemakkelijk wrappen van autospiegels
	SYT04SR	Safety Ruler Classic	Sign lineaal, in de maten: 100/150/200/250 cm
	SYT09SRP	Safety Ruler Platin	Sign lineaal, in de maten: 50/100/150/200/250/300 cm


Sign Tools

	referentie	eigenschap	omschrijving
	SGLOVESM	Gloves M	Applicatiehandschoen, maat M naadloos en 100% nylon.
	SGLOVESXL	Gloves XL	Applicatiehandschoen, maat XL naadloos en 100% nylon.
	SYT08YB001	Yellobelt	Handige riemtas uit nylon met 10 vakken voor het opbergen van uw signtools.
	SYT09APF070 SYT09APF100 SYT09APF140 SYT09APF160	Appfix 70 Taperoller Appfix 100 Taperoller Appfix 140 Taperoller Appfix 160 Taperoller	Applicatietape houder. Uit hout, met rollers met kogellagers voor het gemakkelijk afrollen van applicatietape.
	TDST10 TDST14	Sticky Roller 10 inch Sticky Roller 14 inch	10 inch / 254mm 14 inch / 355mm
	TDSTPAD	Sticky Pad - 50 vellen	Cleaning Pad vellen worden gebruikt om uw Sticky Roller schoon te houden.










Reinigingsproducten + applicatievloeistoffen

	referentie	eigenschap	inhoud	omschrijving
	ASC	Avery Surface Cleaner	1 Liter	Oppervlaktereiniger.
	SPC	Professional Cleaner	1 Liter	Oppervlaktereiniger.
	S-Procar-500ml S-Procar-10L S-Procar-25L S-Procar-200L	Procar Premium	500 ML 10 Liter 25 Liter 200 Liter (vat)	Glashelder cleaner
	AAR	Avery Adhesive Remover	500 ML	Lijmverwijderaar.
	SSG Ultrabond	Ultrabond applicatievloeistof	3,8L	Applicatievloeistof die ook ontvet. Ideaal voor het aanbrengen van glas- en etchfolies door snelle droogtijd.
	F100-1250/1	Flex-flock remover	1250 ML	Vloeistof voor het verwijderen van reeds geapliceerde flex- en flockfolies.
	SYT12EWP01	Easy Weed Powder		Poederpad met houten grijphandel voor het zichtbaar maken van snijlijnen bij folies.
	S3M Edgesealer	3M Edge Sealer 3950	237ml	Vloeistof die kan worden toegepast om randen van folies af te dichten

Opslagtoebehoren




















	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	SYTo4SCo50L	Speedclip 2.0 L - 78 mm	50 pcs	Kunststof rollenclip in twee verschillende maten.
	SYTo4SCo50XL	Speedclip 2.0 XL - 111mm	50 pcs	

Snijgereedschappen en schrappers

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	STRSCALPEL	Scalpel		Stabiel mes met scherpe punt.
	STRSCALPELKNIVES	100 Knives for scalpel	100 stuks	Navulmesjes voor scalpelhouder. 100 stuks per verpakking.
	STRCUTTER-RED	Rode Multi Fix Cutter		Handsnijder voor het afsnijden van papier en folie.
	SYT11BGK001	Bodyguard knive		Handig slitmes voor het gemakkelijk en veilig slitten van rugpapier. Ergonomische handgreep. Inclusief 2 reservemesjes.
	SYT11BGK002	Spare Blade Bodyguard Knife		Reservemesjes voor Bodyguardknive.
	SYT11BGKTS01	Teflon Shoe Bodyguard Knife	5 pcs	Teflon bescherm pads voor Bodyguard knive. Per 5 stuks.
	SYTo9BLBo2	Bladebreaker II		Plastic hulpstuk voor het breken van mesjes.
	SYTo9YB001	Yelloblade Orange	10 pcs	Plastic tool voor het verwijderen van folie. Ergonomisch design.
	SYTzoWD01	Wrap Defender		Voor het snijden van wrapfolie








OLFA® Signtools

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	SOLFA-AK-1	OLFA® AK-1	1 stuks 25 reserve	Standaard art knife incl. 25 reservemesjes.
	SOLFA-AK-4	OLFA® AK-4	1 stuks 6 reserve	Premium art knife (anti-slip grip) incl. 6 diverse mesjes.
	SOLFA-AK-5	OLFA® AK-5	1 stuks 30 reserve	Designersmes incl. bureaustandaard, 30 reservemesjes én naald
	SOLFA-DC-2	OLFA® DC-2	1 stuks	Disposal case deluxe
	SOLFA-FWP-1	OLFA® FWP-1	1 stuks	12,5mm afbreekmes met 0,25mm dun mesblad met autolock
	SOLFA-L-1	OLFA® L-1	1 stuks	18mm afbreekmes met wiielock
	SOLFA-L-5	OLFA® L-5	1 stuks	18mm afbreekmes met X-design grip en excel black mes (wiielock)
	SOLFA-L5-AL	OLFA® L5-AL	1 stuks	18mm afbreekmes met X-design grip en autolock
	SOLFA-MT-1	OLFA® MT-1	1 stuks	12,5mm afbreekmes met extra dik mesblad (0,45mm) en autolock
	SOLFA-PL-1	OLFA® PL-1	1 stuks	18mm afbreekmes met herlaadbaar magazijn
	SOLFA-SAC-1	OLFA® SAC-1	1 stuks	Stainless Steel Snap-Off Graphics Knife - 9mm afbreekmes (30°)
	SOLFA-SK-10	OLFA® SK-10	1 stuks	Veiligheidsmes - Krimpfoliemes
	SOLFA-SVR-2	OLFA® SVR-2	1 stuks	9mm RVS afbreekmes
	SOLFA-TS-1	OLFA® TS-1	1 stuks	Top sheet cutter
	SOLFA-GSR-1/3B	OLFA® GSR-1/3B	1 stuks	(Glas) Schrapper
	SOLFA-SCR-L	OLFA® SCR-L	1 stuks	Wegwerpschraper breed 60mm breed
	SOLFA-SCR-S	OLFA® SCR-S	1 stuks	Wegwerpschraper smal 25mm breed
	SOLFA-XSR-300	OLFA® XSR-300	1 stuks	X-grip heavy duty schraper 300mm lang
	OLFA-TOOLKIT	OLFA® - Toolkit	7 stuks	Toolkit / signtas met 5 diverse messen en 1 schraper








* Voor alle mesjes zijn ook navulverpakkingen verkrijgbaar



Tapes

	referentie	eigenschap	afmeting	omschrijving
	SKLFinish/50	Knifeless tape Finish Line	50m	IJzerdraad voor het snijden zonder mes op voertuigen. Dikke, robuuste draad voor verschillende lagen.
	SKLDesign/50	Knifeless tape Design Line	50m	IJzerdraad voor het snijden zonder mes op voertuigen. Dunne draad volgt gemakkelijk contouren en rondingen.
	T71	Universeel Banner Tape PU drager 170mic.	20mm x 50m 40mm x 50m	Dubbelzijdig tape met flexibele drager waardoor de tape rekbaabaar is. De kleefkracht is zeer hoog, ideaal geschikt voor PVC banners.
	T73	Tape for roll up 20mm x 50m 30mm x 50m		Tape voor het verwisselen van Roll-up Banners.
	FST-013688/10	Thermotape Stahls		Warmtebestendige tape, rol 66 meter
	SThermoTape Dispenser	Thermotape dispenser		Tapehouder
	STMSSPRINT	Temperature Measuring Strips (127°-171°)		Strips om de temperatuur van de transferpers te meten.
	EPXP RULER SET	Set van 7 linealen		Set van 7 linealen voor het uitlijnen van opdrukken op textiel.

Zeefdruk

	referentie	eigenschap	afmeting	omschrijving
	PrintGRIP/39x53	PrintGRIP High Tack Yellow sheet	15.5" x 21" per 70 stuks	Dienen voor het fixeren van textiel op zeefdrukpallets en zijn het ideale alternatief voor de traditioneel gebruikte spuitlijm
	PrintGRIP/49x73	PrintGRIP High Tack Yellow sheet XL	19.5" x 29" per 45 stuks	
	PrintGRIPMT /49x73	PrintGRIP White Medium Tack sheet	15.5" x 21" per 70 stuks	
	SPMHT	Pallet Mask - High Tack		Door uw zeefdruk pallets eerst te bedekken met pallet mask bespaart u tijd en moeite bij het achteraf verwijderen van PrintGRIP.
	PGTuff	printGRIP TUFF sheet	50 sheets	Met TUFF-sheets kan u de PrintGRIP afdekken om lijm in spuitbussen te gebruiken
	PGHandle	Handle for cleaning pads	250mm x 115mm	Borstelhouder voor schoonmaken van print-GRIP
	PGScrub	Cleaning pads	250 mm x 115 mm	Harde borstel voor schoonmaken van print-GRIP
	SMICROFIBER	Microfiber poetsdoek	50 x 30 cm	Microfiber poetsdoek

Toebehoren voor spandoeken

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	STRSSTRAP-0250/B	Strap with Hook Black 25 cm	25 pcs	Lus met haak
	STRSSTRAP-0180/B	Strap with Hook Black 18 cm	25 pcs	Lus met haak
	SCLIPBLACK	Clip Black	100 pcs	Plastic clip t.b.v. Spandoeken
	SEYPR2	C Step-2 Manuel Eyelet Press		Manuele ringenpers t.b.v spandoeken.
	STAMPEYPR2	Stamp #3 (11,8M) for C Step-2		Stempel maat 11,8 mm
	SEYELET STAMP#3T41	Eyelet Tool Stamp #3 for CS-Tidy-41		Stempel maat 11,8 mm t.b.v. Pneumatische ringenpers
	SNIPEREYPR1	Grommetsniper accessoire for C Step-2 and CS-TIDY41		Meetinstrument t.b.v. manuele of pneumatische ringenpers. Ideale tool voor het perfect positioneren van ringen.
	SEYPRCSTIDY/ST3	Eyelet pneumatic press CSTIDY-41		Pneumatische ringenpers
	SEYELET3	Eyelet round, silver nickle plated	500 pcs (M/F)	Roestvrije, zilverkleurige ringen maat 11,8mm
	SSEMIAUTO EYELET12MM	Press-X Pro Eyelet Press		Semi automatische ringmachine - 12mm
	SEYELETSG12MM- RVS	Eyelets 12mm	1000 stuks	Roestvrij stalen ringen voor Press-X Pro 12mm
	T750	Bannerboost verstevigingsband	40mm x 25m	Zelfklevende bannerstrip voor het verstevigen van spandoeken.



DIMIX

digital printing experts



NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30
info@dimix.nl

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60
info@dimix.be

Versie 2025

WWW.DIMIX.COM

